



# OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, které jsou uvedeny níže, můžete se nechat očkovat na těchto místech:

- 1 **od 24. března 2021** na očkovacím místě pomocí Centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte
- 2 u vašeho praktického lékaře
- 3 ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče)

1/4



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



CENTRÁLNÍ  
ŘÍDÍCÍ TÝM  
COVID-19



# 1

# Očkovací místo přes centrální rezervační systém

- KDO:**
- **osoby s chronickým onemocněním** (viz tabulka níže) na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem – od 24. března 2021
  - osoby **starší 70 let**

**Chroničtí pacienti s nižším rizikem** těžkého průběhu covid-19 a **osoby pravidelně a dlouhodobě pečující o chronicky nemocnou osobu** budou očkovány v další fázi s vyšší dostupností dávek.

## JAK SE PŘIHLÁSIT:

Registraci přes **centrální rezervační systém** k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře **kód**, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav **lékařskou zprávou**. **Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno.**

onemocnění či zdravotní stav	bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta závisí na ošetřujícím lékaři)
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulínem	diabetes mellitus léčený PAD či inzulínem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ischemická choroba srdeční</li> <li>• arteriální hypertenze</li> <li>• chronická ledvinová nedostatečnost a stav po transplantaci</li> <li>• obezita či plicní onemocnění</li> <li>• chronické jaterní onemocnění bez fibrózy či s mírnou fibrózou</li> </ul>
obezita (BMI > 35 kg/m <sup>2</sup> )	obezita (BMI > 35 kg/m <sup>2</sup> )
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa</li> <li>• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa</li> <li>• bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa</li> <li>• cystická fibróza</li> <li>• těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa</li> <li>• bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa</li> <li>• pacienti se spánkovými poruchami dýchání a/nebo respirační nedostatečností z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolioza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě</li> </ul>
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)</li> <li>• nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii</li> <li>• nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)</li> </ul>
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)</li> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni</li> <li>• pacienti s nádory jater a žlučových cest</li> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou</li> </ul>
onkologické onemocnění	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hematologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie</li> <li>• hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií</li> <li>• pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci</li> </ul>
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)</li> <li>• nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace</li> </ul>
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)	závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• srdeční selhání</li> <li>• ischemická choroba srdeční</li> <li>• chlopenní vady</li> <li>• kardiomyopatie</li> <li>• onemocnění plicní cirkulace</li> <li>• nemocní po plicní embolii</li> </ul>
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém	<ul style="list-style-type: none"> <li>• závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)</li> <li>• pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)</li> <li>• pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém</li> <li>• pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem</li> </ul>

## 2 Očkování prostřednictvím praktického lékaře

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují **postupně** v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

- KDO:**
- pacienti, u nichž lékař vyhodnotí, že jejich **riziko vážného průběhu** covid-19 je obdobné riziku u osob starších 70 let – pacienti s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19\*
  - osoby **starší 70 let**

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrovaní, **žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů** na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespoteřebování a znehodnocení.

### \* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulínem.
6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m<sup>2</sup>).
7. Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky.
8. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

### JAK SE PŘIHLÁSIT:

Praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví.

# 3

## Očkovací místo v zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován/hospitalizován

Tento způsob očkování je pro dispenzarizované pacienty možný pouze v některých vysoce specializovaných centrech. Informujte se prosím na webových stránkách zařízení či u svého lékaře.

Od 24. března 2021 bude očkování chronických pacientů vysoce specializovaných center probíhat přihlášením v centrálním rezervačním systému pomocí kódu, který pacienti obdrží od specializovaného pracoviště či ambulantního specialisty (možnost 1).

- KDO:**
- hospitalizovaní pacienti starší 65 let
  - pacienti s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (stejně jako u možnosti 1)

### JAK SE PŘIHLÁSIT:

Zařízení aktivně oslovuje zájemce o očkování.