

Žádanka na laboratorní vyšetření

Kód ZP IČP Odbornost Datum odběru Čas odběru

Číslo pojištění Pacient (příjmení, jméno, titul)

Základní dg. Ostatní dg. Sex Adresa, bydliště

Oddělení (stanice), Lékař (razítko, podpis) Telefon Odběr provedl



Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Nemocnice Středočeského kraje se sídlem Kladno
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
www.nemocnicekladno.cz

Klinická laboratoř

centrální příjem biochemie, hematologie tel.: 312 606 246
centrální příjem mikrobiologie tel.: 312 606 593
www.klinickalaborator.cz

Ve spolupráci



Číslova 303/10, 162 00 Praha 6
Centrální příjem: 235 312 264

ANA/ENA	Gastrointestinální blok	Buněčná imunita (FACS)
☐ ANA screen s typizací (s) 9001	☐ Campylobacter jejuni (s) 9025	☐ CD3, 4, 8 (EDTA) 9048
☐ ANA screen bez typizace (s) 9002	☐ Yersinia enterocolitica (s) 9026	☐ CD3, 4, 8, 19, 56 + 16 (EDTA) 9049
☐ SS - A (s) 9003	Celiakie, intolerance	☐ CD3/HLA DR+ (EDTA) 9050
☐ SS - B (s) 9004	☐ EMA IgA (s) 9027	☐ KO + dif. pro abs. hodnoty (EDTA) 9051
☐ Sm (s) 9005	☐ EMA IgG (s) 9028	
☐ RNP (s) 9006	☐ Anti kravské mléko (s) 9029	☐ HLA B27 (EDTA) 9052
☐ SCL - 70 (s) 9007	☐ Anti frakce mléka (s) 9030	
☐ Jo - 1 (s) 9008	☐ Anti soja (s) 9031	☐ Fagocytární aktivita (h) 9053
☐ Anti ds DNA (s) 9009	Autoimunitní hepatopatie	Ostatní autoimunita
☐ Anti nukleosomy (s) 9010	☐ AMA (mitochondrie) (s) 9032	☐ Anti parietální buňky (s) 9054
☐ Anti centroméra (s) 9011	☐ ASMA (hladký sval) (s) 9033	☐ Anti vnitřní faktor (s) 9055
☐ ANA blot (15 Ag) (s) 9012	☐ Anti LKM 1 (mikrosomy) (s) 9034	☐ Gastroblot (5Ag) (s) 9056
☐ ANA titrace - IgG (IF) (s) 9013	☐ Anti SLA (solub. jaterní Ag) (s) 9035	☐ Anti nadledvina (AADA) (s) 9057
☐ ANA titrace - IgA, M (IF) (s) 9014	☐ Anti LC1 (s) 9036	☐ CIK - PEG (s) 9058
Vaskulitidy	☐ Jaterní blot (4Ag) (AMA M2, LKM-1, SLA/LP, LC-1) (s) 9037	☐ CIKC1q (s) 9059
☐ MPO (s) 9015	IBD (nespecifické střevní záněty)	☐ ECP (s) 9060
☐ PR3 (s) 9016	☐ ASCA (s) 9038	Jiné
☐ GBM (s) 9017	☐ ALCA, ACCA (s) 9039	☐ Cholinesteráza (s) 9061
☐ ANCA profil (s) 9018	☐ ANCA IF (s) 9040	☐ SHBG (s) 9062
☐ ANCA IF (s) 9019	☐ Anti pohárkové buňky (s) 9041	☐ DHEA - S (s) 9063
Dermatologický blok	☐ Anti vývody pankreatu (s) 9042	☐ AMS - Pankreatická
☐ Anti BM epidermis (s) 9020	Antiepileptika	☐ Lipáza
☐ Anti desmosomy (s) 9021	☐ Fenytoin (s) 9044	
Revmatologický blok	☐ Karbamazepin (s) 9045	☐ QuantiFERON - TB Gold in tube
☐ Revmatoidní faktor - IgA,G,M (s) 9022	☐ Kyselina valproová (s) 9046	☐ krevní test pro dg. TBC
☐ Anti filagrin (s) 9023	Postvakační	
☐ Anti citrulin (s) 9024	☐ C. tetani - toxoid (s) 9047	

Návod na vyplnění:

Správně: ● Chybně: ✗ ✓



(s) - zkumavka pro přípravu séra s aktivátorem srážení a gelem (SARSTEDT - hnědý uzávěr)
(EDTA) - zkumavka pro nesrážlivou krev s EDTA (SARSTEDT - červený uzávěr)

● - pro toto vyšetření je nutné co nejdříve oddělit sérum/plazmu od krvinek

(h) - zkumavka pro přípravu plazmy s heparinem sodným - vydá na požádání centrální příjem nebo odběrové pracoviště Klinické laboratoře.

Bližší informace - www.citylab.cz

Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno, a. s. - Odběrová pracoviště

Odběrové místnosti slouží pro ambulantní odběry pacientů, odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická, vyšetření glykemické křivky.

Odběrové středisko I.

Palachova ul. 1620, Kladno 1

☎ 312 606 533

Odběrové středisko je umístěno proti střední průmyslové škole vedle náměstí Svobody.

Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odběrové středisko II.

1. PP s.r.o., Unhošťská 2533, Kladno 2

☎ 725 838 574

Zdravotní středisko čtyřobvod - *toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty!*

Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 12:00 hodin

Odběrové středisko III.

Oblastní nemocnice Kladno – CAM

☎ 312 606 243

Odběrové středisko v areálu nemocnice je umístěno v přízemí nové budovy *Centrum akutní medicíny* (vchod do budovy je z areálu nemocnice i z třídy ČSA).

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty.

Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odběrové středisko IV.

Poliklinika - Čsl. armády 414, Nové Strašecí

☎ 313 511 478

Odběrové středisko IV. je umístěno v přízemí Polikliniky Nové Strašecí (přízemí vpravo).

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty.

Otevřeno pondělí až pátek od 6:30 do 10:30 hodin

Pokyny pro odběr krve – k vyloučení zkreslení výsledků nutno dodržet následující pravidla:

1. Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pouze se svolením lékaře lze vynechat léky!
2. Odběr krve se provádí nalačno.
3. Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje (nesladké vody).
4. Pokud jste **alergický** na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, **oznamte tuto skutečnost odebírajícímu personálu.**
5. Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.
6. Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyký denní režim.
7. Musíte mít s sebou žádanku od ordinujícího lékaře, výjimkou je odběr krve za přímou úhradu (samoplátce). Ke kontrole údajů s sebou vezměte průkaz zdravotní pojišťovny.

Možné komplikace odběru krve:

- bolestivost v místě vpichu, většinou odezní do několika minut po odběru
- „modřina“ v místě vpichu, prevencí je řádné stlačení místa vpichu
- nevolnost, výjimečně i kolapsový stav, u hladovějících, nedostatečně hydratovaných, ve stresu, při probíhajícím onemocnění, prevencí je se co nejdříve po odběru najíst a dostatečně napít
- jedinci, kteří trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odběrem (pohled na krev apod.) toto oznámí předem, aby odebírající zdravotní personál k němu přistupoval se zvýšenou opatrností a měl jej pod dohledem i nezbytně dlouhou dobu po něm
- zarudnutí/vyrážka kolem místa vpichu, je možné, že pacient se stal alergickým na některou ze složek při odběru (dezinfekci, náplast,...), nutno konzultovat se zdravotnickým personálem, až po více dnech ve spojitosti s teplotou nelze vyloučit sekundární infekci, nutno kontaktovat ošetřujícího lékaře

Pokud by se pacient po odběru necítil dobře, oznámí tuto skutečnost zdravotnickému personálu.

Více informací k vyšetřením – viz. Laboratorní příručka (www.klinickalaborator.cz)